




# FERRO

## KATALOG



[www.ferrogrupa.hr](http://www.ferrogrupa.hr)  
[info@ferrogrupa.hr](mailto:info@ferrogrupa.hr)

# O NAMA



Tvrtka FERRO GRUPA d.o.o. osnovana je 2007. godine kao nasljednik trgovačkog obrta FERRO osnovanog 2002. godine. Sjedište tvrtke nalazi se u radnoj zoni Žegoti, Grad Kastav.




Osnovnu djelatnost tvrtke FERRO GRUPA d.o.o. čini trgovina na malo i veliko reprodukcijским materijalima prvenstveno crne, a potom u nešto manjoj mjeri i obojene metalurgije. Prodajni asortiman se u najvećem obimu sastoji od raznih vrsta čeličnih (crnih i pocinčanih) cijevi, profila, limova, nosača, te širokog izbora elemenata kovane bravarije renomiranog talijanskog proizvođača. U nešto manjem obimu također možemo ponuditi cijevi, profile i limove od aluminija, te inox-a. Ono što bi svakako željeli istaknuti i naglasiti unutar našeg prodajnog asortimana jest širok spektar pocinčanih i crnih podnih rešetki.

Nadalje, u našoj maloprodaji dostupan je širok spektar popratne robe namijenjene bravarskim poslovima koji između ostalog uključuje brave, okove, boje i lakove, rezne i brusne ploče, vijčanu robu kao i mnoge druge proizvode namijenjene bravarima i svima onima koji se tako ili slično osjećaju.


Uz kontinuirano širenje našeg prodajnog asortimana, te poboljšanje uvjeta prodaje, iznimno nam je važno zadovoljstvo i povjerenje naših kupaca.



## SADRŽAJ / CONTENT



**METALNI PROFILI /  
METAL SECTIONS .... 4**




**MREŽE / MESH ..... 12**



**LIMOVI /  
SHEET METAL ..... 13**



**KOVANI ELEMENTI /  
WROUGHT IRON ..... 15**



**KROVNI PANELI /  
ROOF PANELS ..... 24**



**OGRADNI PANELI /  
FENCING PANELS .... 24**



**PODNI PANELI /  
FLOORING  
TREADS ..... 27**



**ELEMENTI ZA  
KLIZNA VRATA /  
SLIDING GATES  
HARDWARE ..... 28**



**RUKOHVATI /  
HANDRAILS ..... 31**




**BOJE I LAKOVI /  
PAINTS &  
VARNISHES ..... 32**




**POP RATNI  
ASORTIMAN ZA  
BRAVARIJU /  
ACCESSORIES FOR  
METALWORKS ..... 41**

## METALNI PROFILI / METAL SECTIONS



### Kvadratna cijev - aluminijska, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20 x 20 x 2,0	1994
30 x 30 x 2,0	4761
40 x 40 x 2,0	4762



### Kvadratna cijev - čelična, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12 x 1,5	2319
13 x 13 x 1,5	5
14 x 14 x 1,5	236
16 x 16 x 1,5	6
20 x 20 x 2,0	7
25 x 25 x 2,0	8
30 x 30 x 2,0	9
30 x 30 x 3,0	309
35 x 35 x 2,0	10
40 x 40 x 2,0	11
40 x 40 x 2,5	4286
40 x 40 x 3,0	12
50 x 50 x 2,0	13
50 x 50 x 3,0	345
60 x 60 x 2,0	714
60 x 60 x 3,0	14
70 x 70 x 3,0	15
80 x 80 x 2,0	715
80 x 80 x 3,0	193
100 x 100 x 2,0	4086
100 x 100 x 3,0	712
100 x 100 x 4,0	310
120 x 120 x 3,0	4145
120 x 120 x 4,0	942
140 x 140 x 4,0	3281
150 x 150 x 4,0	3133
150 x 150 x 5,0	4397
180 x 180 x 6,0	4524



### Kvadratna cijev - pocinčana, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20 x 20 x 2,0	2363
30 x 30 x 2,0	606
40 x 40 x 1,5	4503
40 x 40 x 2,0	607
50 x 50 x 2,0	4208
60 x 60 x 2,0	4991
80 x 80 x 2,0	5088
100 x 100 x 2,0	5064




## Kvadratna cijev - prokovana, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20 x 20 x 2,0	4151
30 x 30 x 2,0	3856
30 x 30 x 2,5	29
40 x 40 x 2,0	3855
40 x 40 x 3,0	4057
50 x 50 x 2,0	4271
50 x 50 x 3,0	4252
60 x 60 x 3,0	4495
80 x 80 x 3,0	4603
100 x 100 x 3,0	1396




## Kvadratna cijev - inox, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20 x 20 x 1,5 - A304	1047
25 x 25 x 1,5 - A304	1048
30 x 30 x 1,5 - A304	1049
40 x 40 x 1,5 - A304	1050
50 x 50 x 1,5 - A304	1051
60 x 60 x 2,0 - A304	1052



## Okrugla cijev - aluminijska, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20 x 2,0	4769
30 x 2,0	4770
40 x 2,0	4771



## Okrugla cijev - čelična, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
16 x 1,5	615
18 x 1,5	1491
21,3 x 2,0	235
26,9 x 2,0	1
33,7 x 2,0	2
33,7 x 3,0	4146
42,4 x 2,0	447
42,4 x 3,0	342
48,3 x 2,0	3
48,3 x 3,0	194
60,3 x 2,0	1070
60,3 x 3,0	4
76,10 x 2,0	2424
76,10 x 3,0	1147
88,9 x 3,0	614
101,6 x 3,0	2366
108 x 3,0	1488
114 x 3,0	1489




## Okrugla cijev - inox, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
16 x 1,5 - A304	1037
20 x 1,5 - A304	1036
25 x 1,5 - A304	1039
30 x 1,5 - A304	1040
40 x 1,5 - A304	1041
16 x 1,5 - A316	4963
20 x 1,5 - A316	1383
25 x 1,5 - A316	1062
30 x 1,5 - A316	1074
40 x 1,5 - A316	1075




## Okrugla cijev - pocinčana za vodu, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
21,3 x 2,6	308
26,9 x 2,6	611
33,7 x 3,2	1072
42,4 x 3,2	1073
48,3 x 3,2	612
60,3 x 3,2	613



## Okrugla cijev - pocinčana, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
21,3 x 2,0	2367
26,9 x 2,0	2368
33,7 x 2,0	2369
42,4 x 2,0	2370
48,3 x 2,0	2371
60,3 x 2,0	2372



## Pravokutna cijev - aluminijska, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 20 x 2,0	4763
40 x 20 x 2,0	4764
50 x 30 x 2,0	4765
60 x 20 x 2,0	4768
60 x 40 x 2,0	5060
80 x 20 x 2,0	4766
100 x 20 x 2,0	4767



## Pravokutna cijev - čelična, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 10 x 1,5	3769
30 x 20 x 2,0	16
40 x 20 x 1,5	4513
40 x 20 x 2,0	17
40 x 30 x 1,5	4514
40 x 30 x 2,0	18
40 x 30 x 3,0	434
50 x 20 x 2,0	4304
50 x 30 x 1,5	4515
50 x 30 x 2,0	19
50 x 30 x 3,0	371
50 x 40 x 2,0	20
60 x 20 x 2,0	3791
60 x 30 x 2,0	21
60 x 40 x 2,0	22
60 x 40 x 3,0	23
80 x 20 x 2,0	3766
80 x 40 x 2,0	24
80 x 40 x 3,0	544
80 x 60 x 2,0	691
80 x 60 x 3,0	662
100 x 20 x 2,0	323
100 x 40 x 2,0	4087
100 x 40 x 3,0	237
100 x 50 x 2,0	5132
100 x 50 x 3,0	711
100 x 60 x 3,0	446
100 x 80 x 3,0	3132
120 x 40 x 3,0	1929
120 x 60 x 3,0	2752
120 x 80 x 3,0	937
140 x 80 x 3,0	5001
140 x 80 x 4,0	4550
150 x 50 x 3,0	4078
150 x 50 x 4,0	270
150 x 50 x 5,0	3196
150 x 100 x 4,0	3698
160 x 80 x 4,0	3799
160 x 80 x 5,0	4574
200 x 80 x 4,0	4526
200 x 100 x 4,0	4446



## Pravokutna cijev - pocinčana, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 20 x 2,0	609
40 x 20 x 2,0	608
40 x 30 x 2,0	2099
50 x 30 x 2,0	610
60 x 40 x 2,0	4479
80 x 20 x 1,5	5040
80 x 40 x 2,0	5040
100 x 20 x 1,5	5008



## Pravokutna cijev - prokovana, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 20 x 2,0	3857
40 x 20 x 2,0	4200
40 x 20 x 2,5	2004
40 x 30 x 2,0	4081
50 x 30 x 2,0	4080
50 x 30 x 3,0	3076
60 x 40 x 2,0	4079
60 x 40 x 3,0	4003
80 x 40 x 3,0	4905
100 x 40 x 3,0	4448
120 x 40 x 3,0	4449



## Pravokutna cijev - inox, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 20 x 1,5 - A304	1137
40 x 20 x 1,5 - A304	1051
50 x 30 x 1,5 - A304	1052



## P profil - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
22 x 28 x 2,0	1251
34 x 34 x 2,0	26
50 x 30 x 2,0	498



## T profil - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
22 x 28 x 2,0	1252
34 x 34 x 2,0	28
50 x 30 x 2,0	494



## Z profil - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
22 x 28 x 2,0	1253
34 x 34 x 2,0 - IZB.	219
34 x 34 x 2,0	1981



## T Lama - čelična, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 30 x 4	3182
40 x 40 x 5	3990





## KOLJENA

### Koljeno

SPECIFIKACIJA - " i mm	KAT.BR.
1/2", Ø 21,3 x 2,0	452
3/4", Ø 26,9 x 2,3	495
1", Ø 33,7 x 2,6	453
1 1/4", Ø 42,4 x 2,6	454
1 1/2", Ø 48,3 x 2,6	455
2", Ø 60,3 x 2,9	450
2 1/2", Ø 76,1 x 2,9	1970
3", Ø 88,9	661




## KUTNI L PROFILI/ L SHAPE ANGLES




### Kutni L profil - aluminijski, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
10 x 10 x 2	627
15 x 10 x 2	836
15 x 15 x 2	244
20 x 20 x 2	245
30 x 30 x 2	628
40 x 40 x 2	246



### Kutni L profil - inox, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20 x 20 x 3, A304	1053



### Kutni L profil - pocinčani, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 30 x 3	4868
35 x 35 x 4	4869
40 x 40 x 4	4870
45 x 45 x 5	4871
50 x 50 x 5	3669





### Kutni L profil - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20 x 20 x 3	210
25 x 25 x 3	343
30 x 30 x 3	47
35 x 35 x 3	461
35 x 35 x 4	4239
40 x 40 x 4	48
45 x 45 x 4	230
50 x 50 x 5	49
60 x 60 x 6	50
80 x 80 x 8	51
100 x 100 x 10	377





## NOSAČI / BEAMS




### Nosač - HEA - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
100	789
120	3457
140	1071
160	3713
180	1438
200	594
220	1379



### Nosač - INP - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
80	231
100	52
120	384
140	53
160	465
180	54
200	312




### Nosač - IPE - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
80	4127
100	1381
120	2524
140	3894
160	1380
180	3714
200	1439



### Nosač - UNP - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
50 x 25	3739
50 x 38	321
65	248
80	55
100	56
120	57
140	464
160	322
180	692
200	599
220	3086
240	114



## PUNI PROFILI / FULL BARS



### Kvadratni puni profil - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
8 x 8	232
10 x 10	221
12 x 12	212
14 x 14	213
16 x 16	214
18 x 18	3479
20 x 20	560
25 x 25	559
30 x 30	558
40 x 40	3790



### Kvadratni puni profil - prokovani, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12	224
14 x 14	456
16 x 16	225



### Okrugli puni profil - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 6	3096
Ø 8	215
Ø 10	233
Ø 12	216
Ø 14	217
Ø 16	218
Ø 18	2838
Ø 20	2743
Ø 22	3462
Ø 25	3492
Ø 30	3991
Ø 40	4481




### Okrugli puni profil - inox, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 6, A304	1193
Ø 8, A304	1045
Ø 10, A304	1076
Ø 12, A304	1046
Ø 14, A304	1483




## Plosnati puni profil - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6	222
14x6	449
20x3	197
20x4	198
20x5	344
20x6	313
20x8	3551
20x10	3394
25x3	199
25x4	200
25x5	234
25x8	4381
25x10	4136
30x3	376
30x4	362
30x5	201
30x6	202
30x8	314
30x10	3237
30x15	4398
35x5	203
40x4	204
40x5	316
40x6	205
40x8	315
40x10	2837
40x15	2898




## Plosnati puni profil - čelični, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
50x4	605
50x5	206
50x8	207
50x10	3188
60x5	360
60x6	208
60x8	550
60x10	361
80x4	5000
80x5	318
80x6	1134
80x8	317
80x10	4168
100x5	646
100x8	3528
100x10	209
120x5	4705
120x8	3958
120x10	1550
150x5	4706
150x8	3483
150x10	468
200x5	4891
200x8	4147
200x10	1551
250x10	3460
250x15	4410
250x20	4411
300x10	4409



## Plosnati puni profil - prokovani, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6	2885
14x6	2886
25x6	932
30x5	3858
30x6	226
30x8	1086
40x5	3136
40x6	1475
40x8	227
50x6	2607




## Plosnati puni profil - inox, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
80x5, A304	1192
100x5, A304	2842




## TEMELJNE PLOČICE / WELD BASE PLATE



### Pločica - 4 rupe

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
80 x 80 x 5	2674
100 x 100 x 5	2673
120 x 120 x 8	3072
150 x 150 x 8	3910
200 x 200 x 10	2708
200 x 200 x 8	5086
250 x 250 x 10	5150





### Pločica - 2 rupe

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
90 x 6	2675



## MREŽE / MESH




### Istegnuti aluminij u roli 1000x6000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
3 x 6	3429
5 x 10	3430
10 x 20	3428



### Istegnuti čelik u roli 1000x6000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
3 x 6	4122
5 x 10	4123




## Istegnuti čelik u tabli 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
15x30x2x2	5151
20x60x2	5034
55x140x2,5	2561




## Pletena mreža - čelik 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20x20x2,5	3380
30x30x3,1	4434



## Pletena mreža - čelik 2000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
40x40x3,4	3335
50x50x3,8	3334
50x50x4,2	1081




## Puntirana mreža - čelik 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
40x40x3	4060
50x50x4	4059
40x40x3 - pocinčana	5174
50x50x4 - pocinčana	5175
105x15x3 - pocinčana	4975



## LIMOVI / SHEET METAL




## Lim - Aluminijski 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
0,80	239
1,00	240
1,50	241
2,00	242
3,00	1272




## Lim - Aluminijski 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
2/3	1384
3/4	912




## Lim - Aluminijski 1250x2500mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
2/3	3830
3/4	243




## Lim - Inox 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
0,50	1195
1,00	1060
1,50	1490
2,00	1061




## Lim - Pocinčani 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
0,55	44
0,80	249
1,00	463
1,50	762
2,00	713
3,00	4380




## Lim - Pocinčani 1250x2500mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
1,00	3194
1,50	3297
2,00	3339
3,00	4904




## Lim - HVL čelični 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
0,8	223
1,00	35
1,25	36
1,50	38
2,00	39



## Lim - HVL čelični 1250x2500mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
0,8	3399
1,00	196
1,25	37
1,50	781




## Lim - TVL čelični 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
2,00	2317
2,50	40
3,00	41
4,00	42
5,00	43
6,00	2236
8,00	632
10,00	115




## Lim - TVL čelični 1250x2500mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
2,00	3129
2,50	3770
3,00	3370
4,00	4478




## Lim - TVL čelični 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
3/4	45
4/5	250




## Lim - TVL čelični 1250x2500mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
3/4	3472




## Lim - perforirani - pocinčani 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
QG 10-15, 1,0	4436
QG 10-15, 1,5	4733



## Lim - perforirani - pocinčani 1000x2000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
RV 5-8, 1,0	4423
RV 5-8, 1,5	3836
RV 8-12, 1,0	4438
RV 8-12, 1,5	4457



## KOVANI ELEMENTI / WROUGHT IRON



### Borka mala kvadratna

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12 - 33x22	3021
14x14 - 38x22	3022



### Borka mala okrugla

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12 - 40x22	1349
14x14 - 40x22	1348



### Borka velika

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 16, 36x63	3675
12x12, 36x63	1468
14x14, 42x63	1351



### Borka velika kvadratna

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12 - 38x38x65	2286
14x14 - 40x40x65	2287



### Poluborka okrugla

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 16, 38x40	3782



### Cijev šuplja ukrasna

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 30x2000	1465



## C

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - 75x115	1334
12x6 - 80x150	1335
14x6 - 75x115	1452
14x6 - 80x150	1453



## C - tučeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - 75x115	3318
12x6 - 90x150	3320
14x6 - 75x115	3319
14x6 - 90x150	3815



## C, veliki lišće

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - 160x240	2688



## Polu C - desni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - 90x145	2681



## Polu C - lijevi

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - 90x145	2680



## S - tučeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - 125x290	3358
14x6 - 125x290	3324



## S

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - 120x290	1450
12x6 - 70x150	1374
12x6 - 80x190	2679
14x6 - 120x290	1451
14x6 - 70x150	3170
14x6 - 80x190	2716



## S - čudnovati

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - v=250	2689
14x6 - v=250	2690



## S - sa listom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - 110x260	5186



## Cvijet s rupom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 65	2677
Ø 95	1353



## Cvijet s kuglicom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 65	1352
Ø 95	3330



## Cvijet runolist

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 90	3333





## Cvijet vinova loza

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
195 x 190	1366



## Grožđe, malo

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
47 x 90mm, malo	3097



## Grožđe, veliko

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
62 x 130 - veliko	1469



## List, mali, desni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
63 x 70	2780




## List, mali, lijevi

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
63 x 70	2779



## List, srednji, desni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
40 x 115	2777



## List, srednji, lijevi

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
40 x 115	2778



## List, veliki, desni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
60 x 165	3345



## List, veliki, lijevi

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
60 x 165	3346




## Krug

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 6 - Ø 115	2614
14 x 6 - Ø 115	2615



## Krug - tučeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 6 - Ø 120	2906
14 x 6 - Ø 120	2907



## Krug puž

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 6 - Ø 100	2968
12 x 6 - Ø 115	3253
14 x 6 - Ø 115	1476



## Krug puž - tučeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - Ø 100	2971
12x6 - Ø 120	3336
14x6 - Ø 120	2970



## Oval

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6 - 115x190	2786
14x6 - 115x190	2787



## Kugla

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 16	1367
Ø 20	1368
Ø 25	1479
Ø 30	1477
Ø 35	2776
Ø 40	1478
Ø 50	1480
Ø 60	1481
Ø 80	2332
Ø 100	2678



## Obujmica

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6	3963
12x6x6	3968
12x12	3965
14x6	195
14x6x6	4166
14x14	3966



## Lama za obujmice - obla, (L=4m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
14x4 - obla	2329



## Lama za obujmice - grba

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
14x4 - grba	2330



## Lama za obujmice - žlijeb, (L=4m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
14x4 - žlijeb	2593



## Pinja

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12 - 50x78	1354
14x14 - 46x76	2285



## Rozeta okrugla

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 10 - 40x40x19	3315
Ø 16 - 50x50x18	3314



## Rozeta kvadrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
40x40 - r15x15	3563
50x50 - r20x20	1470
60x60 - r30x30	2604
80x80 - r30x30	2457
80x80 - r40x40	2627



## Rozeta ukrasna

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
100x100 - r30x30	1339




## Rozeta ukrasna - puna

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
100x100	1338




## Pločica ukrasna

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
100x100 - r26x26	2747



## Šipka - s rupama

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
14x14x2000	2288
16x16x2000	3445




## Šipka - s rupama na kant

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
14x14x2000	3853




## Šipka - valovi

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12x2000	4864



## Početni S ukras - puni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20x20x820	4506



## Veliki S

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20x20x700 - glatki	2222
30x20x720 - tučeni	1460



## S panel - glatki

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6x870	2220




## S panel - tučeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x6x870	3325



## Feb ukras - 3,7kg

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
450x400 - 3,7kg	3753




## Feb ukras - 8,8kg

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
710x670 - 8,8kg	3752



## Ukras - s cvijetom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 295	4605




## Ukras - s obujmicom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
250 x 250	749



## Ukras - s obujmicom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
390 x 390	4294




## Ukras - Rosone

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
370 x 370	5266



## Ukras - Rosone s cvijetom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
420 x 520	4133



## Ukras - gisa

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
200 x 380 - manji	1458
290 x 440 - veći	1459



## Vencijaner - 1x kugla f34

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
13 x 13 x 1040	2657




## Vencijaner - 1x tučeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12 x 900	1463



## Vencijaner

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 4 x 900	2603
40 x 4 x 900	2901



## Vencijaner

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12 x 900 - Glatki	4207
12 x 12 x 900 - Kovani	1333



## Vencijaner - Riblja kost

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12 x 1000	2705
14 x 14 x 1000	1482



## Stup - Kugla f55

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
25 x 25 x 1200	3725
30 x 30 x 1200	2618



## Stup - Riblja kost

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
25x25x1200	3310



## Vertikala - 1x kugla f36

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
13x13x1030	1940




## Vertikala - 1x pinja

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12x900	1937




## Vertikala - 1x riblja kost

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12x900	2306
14x14x900	3309



## Vertikala - 1x riblja kost

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12x900	2306
14x14x900	3309



## Vertikala - 1x tučena, gravirana,

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12x900	2905
14x14x900	3749




## Vertikala - 1x tučena

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12x895	1336



## Vertikala - 1x uvijena

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12x900	3098



## Vertikala - 2x kugla f36

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
13x13x1030	1941



## Vertikala - 2x pinja

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12x900	1938



## Vertikala - 2x riblja kost

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12x1000	2429
14x14x1000	3411



## Vertikala - 2x tučena

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12x895	1337




## Vertikala - 2x tučena, gravirana,

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12 x 900	3011
14 x 14 x 900	3740



## Vertikala - 2x uvijena

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12 x 900	3010



## Vertikala - 1x kuglica f25

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 12 x 1000	2605



## Vertikala - 2x kuglica f25

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 12 x 1000	2606



## Vertikala - Gravirana, 1x mala kuglica

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
13 x 13 x 1000	2655




## Vertikala - Gravirana, 2x mala kuglica

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
13 x 13 x 1000	2656




## Vertikala - Violina s liščem

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12 x 900	1935



## Vertikala - Violina

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12 x 900	1936




## Šiljak - 1x tučeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12 - v153	2683
14 x 14 - v170	2684



## Šiljak - 2x tučeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12 x 12 - v200	2685
14 x 14 - v220	2686



## Šiljak - Borić

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
15 x 79 - Mali	4153
22 x 115 - Srednji	1341
25 x 135 - Veliki	2682



## Šiljak - Borkica

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20 x 78 - Mali	1939
25 x 121 - Srednji	2324



## Šiljak - Koplje B

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
25x114	3290



## Šiljak - Kugla s bazom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
22x22 - v60	2430



## Šiljak - Kugla s kvadratom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
15x15 - v95	3699



## Šiljak - Kuglica

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
83x15,5 - mini	3412
125x19,5 - mali	1342
160x30 - srednji	1455
190x40,5 - veliki	4129



## Šiljak - Ljiljan

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20x120	4004



## Šiljak - Slavonac

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30x120 - mali	2266
32x147 - veliki	3012



## Šiljak - Trozubac

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 12 - 60x125	1343



## Šiljak - Uski s okruglicom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
12x12 - v150	2616
14x14 - v150	2617




## Zakovica

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30x6	1359
30x8	3455
35x6	1360
35x8	3498
40x6	1361
45x6	1362




## KROVNI PANELI / ROOF PANELS



### Krovni panel

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
6000 x 1000 x 30 Bijeli RAL 9002	2983




## OGRADNI PANELI / FENCING PANELS




### Aluminijska pravokutna cijev

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
80 x 20 x 1,1, RAL 7016, 6m	5232
100 x 20 x 1,2, RAL 7016, 6m	5231




### Aluminijska pravokutna cijev Z profil

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
75 x 20 x 1,2, RAL 7016, 6m	5233




### Aluminijska lajsna za profil

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
95 x 50, RAL 7016, 6m	5246



### Aluminijski pokrov za lajsnu

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20mm, RAL 7016, 6m	5241





## Aluminijski U profil

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20mm, RAL 7016, 6m	5240



## Aluminijska pravokutna cijev

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
45 x 70 x 1,7, RAL 7016, 6m	5247



## Aluminijski stup

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
75 x 75 x 1,7, RAL 7016, 6m	5235



## Aluminijski stup

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
80 x 50 x 1,7, RAL 7016, 6m	5234



## Aluminijska pravokutna cijev

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
95 x 50 x 1,7, RAL 7016, 6m	5245



## Aluminijska kapa

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
75 x 75, RAL 7016	5238



## Aluminijska kapa

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
80 x 50, RAL 7016	5239



## Aluminijska stopa

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
75 x 75, RAL 7016	5236



## Aluminijska stopa

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
80 x 50, RAL 7016	5237



## Aluminijski čep za lajsnu

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
20mm, RAL 7016	5242



## Aluminijski poklopac

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
95 x 50, RAL 7016	5244



## Prihvatnik za klizna vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
60 x 60, 145 x 70, RAL 7016	5249



## Vodilica za klizna vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
165 x 50 x 5, RAL 7016	5252



## Oliva za gumicom za klizna vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
	5250



## Prihvatnik za bravu kliznih vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
195 x 40, RAL 7016	5248



## Šarnir štelajući za aluminijumska vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
	5251



## Aluminijumska podloška za spoj s dvije rupe

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
65 x 40	5243



## Vijak samourezujući sa širokom glavom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
4,2 x 16	5121




## Zakovica aluminijumska

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
3,2 x 8, RAL 7016	1471



## Ogradni panel - Žičani

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
1030 x 2500, Oko 200 x 50, Žica 4mm, plastificirano, RAL 7016	3671



## Ogradni panel - Žičani

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
1230 x 2500, Oko 200 x 50 Žica 4mm, plastificirano, RAL 7016	2718



## Spojnicica za stup ogradnog panela

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
50 x 50, Set (4kom)	5228



## Stup za panel ogradu

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
1030 x 50 x 50, Sa baznom pločom RAL 7016	2719




## Stup za panel ogradu

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
1230 x 50 x 50, Sa baznom pločom RAL 7016	2719




## PODNI PANELI I GAZIŠTA / FLOORING & STAIR TREADS




### Podni panel - Crni 6100X1000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
LAMA 25 x 3, OKO 34 x 38	3496
LAMA 30 x 3, OKO 34 x 38	4128
LAMA 30 x 4, OKO 34 x 38	4402
LAMA 40 x 4, OKO 34 x 38	4403




### Podni panel - Pocinčani 6100X1000mm

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
LAMA 25 x 3, OKO 34 x 38	1927
LAMA 30 x 3, OKO 34 x 38	4269




### Držać za podne rešetke

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30E, 33/34	3612




### Podni panel - Sa Kanalicom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
150 x 1000	2592




### Podni panel - Pocinčani Sa Okvirom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
150 x 1000	1166
200 x 1000	1164
250 x 1000	1168
300 x 1000	1169




### Podni panel - Pocinčani za stepenice

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
255 x 1000	2264
255 x 800	1445





### Poklopac - Pocinčani sa Okvirom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
600 x 600	2427



## ELEMENTI ZA KLIZNA VRATA / SLIDING GATES HARDWARE



### Kotač nasjedni za samonosiva vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Piccolo (396.P)	5098



### Skija za samonosiva vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Piccolo (395.P)	5096



### Stoper za samonosiva vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Piccolo (397.P)	5100



### Vodilica za samonosiva vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Piccolo 6 MT (399.P6-SP3)	5094



### Kotač oliva sa bočnom vodilicom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Teflonski, 45	4883



### Kotač oliva sa gumicom - Teflonski

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Teflonski, 30	4989
Teflonski, 40	4990



### Kotač oliva - Teflonski

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
25	4724
30	4725
40	4726
120	4896
250	5036



### Vodilica za klizna vrata, 2 x oliva

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
150 x 40 x 5	4805
200 x 50 x 5	4714
250 x 50 x 5	4804



### Vodilica za klizna vrata, 4 x oliva

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
220 x 140	4716



## Kotač mali za vodilicu

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
31 x 33	3481



## Kotač mali za vodilicu

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
31 x 33	3482



## Kotač za vodilicu 54x42MM

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
2 x 44	3508



## Kotač za vodilicu 54x42MM

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
4 x 44	3101
4 x 54	5224



## Kotač

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 60 - U	5037
Ø 60 - V	4886
Ø 80 - U	4885
Ø 80 - V	4993
Ø 100 - V	3035



## Kotač

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 60 - U - s postoljem	4848
Ø 60 - V - s postoljem	4887
Ø 80 - U - s postoljem	4847
Ø 80 - V - s postoljem	4982
Ø 100 - U - s postoljem	4443
Ø 100 - V - s postoljem	5051



## Kotač

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 80 - U - ugradbeni	5044
Ø 80 - V - ugradbeni	5022



## Kotač sa zakretnim postoljem

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 80 - U zakretno postolje Ø 20	5213



## Čahura za šarnir

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
30 x 30	5112
40 x 40	3264



## Kontra za klizna vrata regulirajuća

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
	5212



## Kontra za klizna vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
40	256



## Kontra za klizna vrata

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
50 x 50	5210
60 x 60	5211



## Stoper

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Niski centralni za na beton	3424



## Stoper

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Niski centralni za u beton	3626



## Stoper

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Manji za klizni portun	4300



## Stoper

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Veći za klizni portun	3342



## Stoper za vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
120	3708
170	3709



## Nosač za vodilicu, stropni

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
31x33	5253




## Nosač za vodilicu, zidni

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
31 x 33	5254



## Vodilica pocinčana, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
31 x 33 - Gornja za viseća vrata	363
54 x 42 - Gornja za viseća vrata	3676



## Vodilica pocinčana - Omega, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 16 ZA U BETON	3104




## Vodilica pocinčana, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 16 ZA NA BETON	3678



## Vodilica pocinčana, (L=6m)

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Tip V ZA NA BETON	3679



## Zupčasta letva

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Pvc, 1m	664



## Set za klizna vrata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Do 400kg Težine +2 Daljinska	4832
Do 600kg Težine +2 Daljinska	5023



## RUKOHVATI/ HANDRAILS



### Nosač za rukohvat

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 65 + M10	4429
Ø 65 + M10 inox	4430




### Pločica za nosač rukohvata

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 65 - s tri rupe	4618
Ø 65 - s tri rupe inox	5028




### Rukohvat ravni crni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Rukohvat ravni crni	4076



### Rukohvat zavijeni crni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Rukohvat zavijeni crni	4077



### Rukohvat, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
40 x 11	1347
50 x 15	1474



### Rukohvat - Šuplji, (L=6m)

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
MT 7, 40 x 40	381
MT 9, 30 x 30	383



### Čep za rukohvat

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
MT 7	1132
MT 9	1130



### Završetak za Rukohvat - Zavijeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
40 x 11	2326
50 x 15	2304



### Završetak za Rukohvat - Spušteni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
40 x 11	2305
50 x 15	2235



### Završetak za Rukohvat - MT9, Zavijeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
50 x 270	2562



## Završetak za Rukohvat - MT9, Spušteni

SPECIFIKACIJA - mm

50x360

KAT.BR.

2563



## Završetak za Rukohvat - MT7, Zavijeni

SPECIFIKACIJA - mm

65x280

KAT.BR.

3258



## Završetak za Rukohvat - MT7, Spušteni

SPECIFIKACIJA - mm

65x310

KAT.BR.

3154



## BOJE I LAKOVI / PAINTS & VARNISHES



## Direkt boja za cink Arreghini, Unifercap

SPECIFIKACIJA

Grigio Base  
0,75L

KAT.BR.

3634



PRISADANA BELJA NIŠTI (OSTVARIŠI SI STANOVNICI)  
THE COLOR SHOWN MAY DIFFER IN REALITY

## Direkt boja za cink Arreghini, Unifercap - 0,75ml

SPECIFIKACIJA

Grigio Scuro  
1-001  
0,75L

KAT.BR.

3628



PRISADANA BELJA NIŠTI (OSTVARIŠI SI STANOVNICI)  
THE COLOR SHOWN MAY DIFFER IN REALITY

## Direkt boja za cink Arreghini, Unifercap

SPECIFIKACIJA

Grigio Granato  
1-002  
0,75L

KAT.BR.

3629



PRISADANA BELJA NIŠTI (OSTVARIŠI SI STANOVNICI)  
THE COLOR SHOWN MAY DIFFER IN REALITY

## Direkt boja za cink Arreghini, Unifercap - 0,75ml

SPECIFIKACIJA

Grigio Alari  
1-003  
0,75L

KAT.BR.

3635



PRISADANA BELJA NIŠTI (OSTVARIŠI SI STANOVNICI)  
THE COLOR SHOWN MAY DIFFER IN REALITY



## Direkt boja za cink Brignola

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Bianco 17-600 0,75L	3303



## Direkt boja za cink Brignola

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Verde 17-947 0,75L	3306



## Direkt boja za cink Brignola

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Marrone 17-945 0,75L	3305



## Direkt boja za cink Brignola

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Antracite 17-941 0,75L	3301
Antracite 17-941 2,5l	5047




## Direkt boja za cink Brignola

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Nero Grafite 17-944 0,75L	1584
Nero Grafite 17-944 2,5l	5048



## Direkt boja za cink Brignola

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Nero 17-940 0,75L	3304



## Direkt boja za cink WS-HAFTGRUND M4021

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
0,75L	5178
2,5l	5177



## Direkt boja za cink WS-ZINK 80/81

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
250ML	5179



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

RAL9010  
Bijela Reinweiss  
2,5L



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

EG008  
Schwartz glimmer  
Sprej 400ml



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

EG008  
Schwartzglimmer  
2.5 L



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

RAL 7016  
Sprej 400ml



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

RAL 7016  
2.5 L



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

EG0021  
Brilijant shwartz  
Sprej 400ml



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

EG0021  
Brilijant shwartz  
0.75 L



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

EG0021  
Brilijant shwartz  
2.5 L



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

EG0021  
Brilijant shwartz  
11 KG



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

EG0021  
Brilijant shwartz  
30 KG



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
0001 Schmiede schwarz Sprej 400ml	5203



## Direkt boja za cink WS-PLAST M4200

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
0001 Schmiede schwarz 2.5L	5125



## Direkt boja za Metal Brignola, Fergum

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Antracite 17-8042 0,75L	3922



## Direkt boja za Metal Brignola, Fergum

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Nero Grafite 17-8044 0,75L	1440



## Direkt boja za Metal Hempel

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Bakar 6H660 0,75L	3094



## Direkt boja za Metal Hempel

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Smeđa 6H990 0,75L	2926



## Direkt boja za Metal Hempel

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Zelena 4H990 0,75L	3150



## Direkt boja za Metal Hempel

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Svijetlo Siva 1H960 0,75L	2986



## Direkt boja za Metal Hempel

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Siva 1H970 0,75L	2985



## Direkt boja za Metal Hempel

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Tamno Siva 1H980 0,75L	2923



## Direkt boja za Metal Hempel

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Crna  
1H990  
0,75L



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Bijela Sjajna  
543-101  
0,75L



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Tamno Zelena Sjajna  
543-188  
0,75L



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Crvena  
543-196  
0,75L



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Smeđa Sjajna  
543-173  
0,75L



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Efekt Smeđa  
543-318  
0,75L



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Srebrna Sjajna  
543-144  
0,75L



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Efekt Srebrna  
543-311  
0,75L



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Efekt Siva  
543-321  
0,75L



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Kovani Efekt  
Tamno Siva  
543-603  
0,75L



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crna Sjajna 543-102 0,75L	4180



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Efekt Crna 543-303 0,75L	4175



## Direkt boja za Metal Tambour

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Kovani Efekt Mat Crna 543-650 0,75L	4523



## Wash primer - Luxal

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
A - 0,77L	3586
B - 0,77L	3587



## Temeljna boja

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Korocink T - 1KG	668



## Sprej - WS cink

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
80/81, 400 ml	5122



## Sprej Temeljni Antikoroziivni

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Zink sprej	3071



## Sprej Temeljni Antikoroziivni

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crveni 400 ML	3351



## Sprej Temeljni Antikoroziivni

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Sivi 400 ML	1906



## Temeljna boja Duralin

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Bijela 0,75L	4336



## Temeljna boja Duralin

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crvena 0,75L	3892
Crvena 2,5L	4000



## Temeljna boja Duralin

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Siva 0,75L	3848
Siva 2,5L	3849



## Temeljna boja Hempel Uni Primer

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crveni 0,75	5009



## Temeljna boja Hempel Uni Primer

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Sivi 0,75	3560



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Bijeli mat RAL 9010 Sprej - 400 ML	1855



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Bijeli RAL 9010 Sprej - 400 ML	3350



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Žuti RAL1023 Sprej - 400 ML	1824



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Zeleni RAL6005 Sprej - 400 ML	3909



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crveni RAL3020 Sprej - 400 ML	1860



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crni mat RAL9005 Sprej - 400 ML	1823



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Crni  
RAL9005  
Sprej - 400 ML



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Bijela mat  
0,75L



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Bijela sjajna  
0,75L



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Zelena  
0,75L



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Tamnozelena  
0,75L



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Smeđa  
0,75L



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Crna mat  
0,75L



## Boja za metal Završna

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Crna sjajna  
0,75L



## Patina - WS

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Bakar  
0,25L



## Patina - WS

SPECIFIKACIJA KAT.BR.

Srebro  
0,25L



## Patina - WS

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Zlato 0,25L	707



## Drška valjka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
50	2501
100	2448



## Kist

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
20	2441
30	2442
40	2443
50	2444
60	2445
80	2447



## Posuda za lakiranje

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Posuda za lakiranje	2505



## Valjak - Goldfaden

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
60	4642
100	4931



## Valjak - Spužva

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
50	2450
100	2843



## Valjak - Velur

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
60	2449
100	3070



## Razrjeđivač

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
WS-Plast, MV751 1L	5120
WS-Plast, MV751 5L	5267



## Razrjeđivač

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Brignola Jotun Thinner 1L	1914



## Razrjeđivač

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Hempel 0,75L	474





## Razrjeđivač

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Nitro Extra 1L	5011



## Razrjeđivač

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Nitro Extra 5L	5010



## Razrjeđivač

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Nitro Top 1L	5066



## Razrjeđivač

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Tambour 0,2L	4198
Tambour 1L	4199



## POP RATNI ASORTIMAN ZA BRAVARIJU / ACCESSORIES FOR METALWORKS



## Aparat za varenje

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Bester 170-ND	3337



## Aparat za varenje

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Bester 200s	3078



## Elektrode - Askaynak Bazične

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
2,5 - 4,5 KG	4996
3,25 - 5,0 KG	4243



## Elektrode Askaynak Rutilne

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
2,0 - 2 KG	4279
2,5 - 2 KG	4242



## Elektrode Jadran S Rutilne

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
2,0 - 0,8 KG	1024
2,0 - 4 KG	143
2,5 - 0,8 KG	412
2,5 - 4 KG	144



## Elektrode EZ Rutilne

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
2,0 - 0,8 KG	2922
2,0 - 3,7 KG	140
2,5 - 0,8 KG	2921
2,5 - 3,5 KG	141



## Elektrode Askaynak Inox

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
2,0 - 1,7 Kg, P316	5005
2,5 - 1,7Kg, P316	5006



## Žica punjena prahom

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
0,8 - 5 KG	4278
0,9 - 5 KG	5204



## Žica za CO2

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
0,8 - 5 KG	3797
0,8 - 15 KG	3798
1,0 - 15 KG	3969



## Dizna - M6

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
0,8	3642
0,9	3643
1	1899
1,2	3912



## Nosač dizne tr-15

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M6	4752



## Sapnica

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
150	3176
250	3177



## Vrat savinuti

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Tr-16	4753
Tr-25	4758



## Klješta za masu

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Klješta za masu	2732



## Staklo za varenje

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Prozirno, 75x98	2700
DIN 9, 75x98	3730
DIN 10, 75x98	2770
DIN 11, 75x98	1901
DIN 12, 75x98	2701



## Rukavica - za varenje

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
11	3600



## Čelična četka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Čelična četka	4924



## Čelična četka lončasta pletena

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
65	5157
75	5158



## Sprej - 400ml

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Protiv naljepljivanja	2662



## Maska za varenje

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Pasivna	3610



## Maska za varenje

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Pasivna	658



## Maska za varenje

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Aktivna	3902



## Brava - Obična

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
E15, 26	3119
E20, 35	3079
E25, 40	3214
E30, 45	2936
E35, 50	2935
E50, 75	2937
E60, 85	2938
E70, 95	2939



## Brava - Kljun s cilindrom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
E30, 55	5024
E40, 65	5025
E60, 100	4908



## Brava - s kuglicom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
36, Za cijev 40 x 40	4499




## Brava - Locinox

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crna s Kvakom	4304
Prihvatnik Crni	4305




## Cilindar - Kruškasti

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
27 x 27	3120
30 x 30	2953
35 x 35	2954



## Cilindar - Ovalni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
27 x 27	4544



## Elektroprihvatnik za bravu

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Univerzalni, lcsa	2934



## Lokot

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
50	5146



## Kračun bravarski - pocinčani

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
L300	3105
L500	3106



## Kračun cv

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
140 x 34	4812



## Kračun cv 15

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
100 x 24	4814



## Kračun cv 15-9

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
100 x 24	4814



## Kračun c 15-90

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
100 x 40	4816



## Kračun cv 90

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
215 x 58	4813



## Kračun bez uški

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
80 x 40	3058



## Kračun brodski

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
L80	3057
L100	4296
L120	4297



## Kračun za lokot

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
100	3260
150	3060
180	3061



## Kračun unutarnji

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
195 x 25	3208




## Kvaka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crna osnovna	3141




## Kvaka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Ravna krom	3263



## Kvaka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Uvijena	2119



## Kvaka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Kovana ravna	4517




## Kvaka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Okrugla (dupla)	2118



## Kvaka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Okrugla fiksna (1 strana)	4518




## Kvaka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Inox + Rozeta Kv. + Rozeta Cil.	5056




## Kvaka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Inox Okrugla Sa Rozetom	5057



## Kvaka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Kvaka sa kuglom i Rozetama, Inox	5230



## Kvaka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Kvaka, Inox, Okrugla, Fiksna	5229



## Kutija za bravu

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Kovana, sa Rupama	700



## Kutija za bravu

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Kovana, bez Rupa	183



## Kutija za bravu

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Za klizna vrata, Pocinčana	5255



## Rozeta

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Pvc - kruška	3343



## Rozeta

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Za cilindar okrugla kovana - kruška	4489



## Rozeta

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Za cilindar uska kovana - kruška	4491



## Rozeta

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Za kvaku uska kovana	4490



## Rozeta

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Za kvaku okrugla kovana	4488



## Škljocaljka

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Škljocaljka	4074



## Prihvat škljocaljke

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Prihvat škljocaljke	4299



## Zakačka Crna

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
150	1077



## Plastični čep s navojem

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 30 - M10	71
40 x 40 - M10	70



## Nožica sa navojem

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
M10	598



## Metalna kapa

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 30	3674
40 x 40	3037
50 x 50	3509
60 x 60	3540
70 x 70	4872
80 x 80	3140
100 x 100	3541
120 x 120	3543




## Metalna kapa

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 33	3674
Ø 42	3037
Ø 48	3509
Ø 60	3540



## Pokrivna Kapica - Plastična

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
M8, Za Vijak, Crna	4310
M10, za vijak, Crna,	4311



## Plastični čep

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
16 x 16	2979
20 x 20	1537
25 x 25	1539
30 x 20	1544
30 x 30	1538
35 x 35	1540
40 x 20	1545
40 x 30	1954
40 x 40	1541
50 x 20	3417
50 x 30	1546
50 x 40	3994
50 x 50	1542



## Plastični čep

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
60 x 20	4453
60 x 40	1547
60 x 60	1543
80 x 20	4454
80 x 40	3850
80 x 80	687
100 x 20	3851
100 x 40	4442
100 x 50	4194
100 x 100	3852



## Plastični čep

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 12	5031
Ø 16	5032
Ø 18	5137
Ø 21	1893
Ø 27	1894
Ø 33	1895
Ø 42	1953
Ø 48	1896
Ø 60	2216



## Kutni L profil za drvo

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
30 x 30 x 30 x 2	5214
40 x 40 x 40 x 2	5170
50 x 50 x 40 x 2	5215
60 x 60 x 60 x 2	5216
70 x 70 x 55 x 2	5218
80 x 80 x 40 x 2	5217
90 x 90 x 65 x 2 - s ojačanjem	5219
105 x 105 x 90 x 2 - s ojačanjem	5220
120 x 120 x 90 x 3 - s ojačanjem	5221
140 x 140 x 120 x 3 - s ojačanjem	5222



## Nosač police

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Ravni	4818



## Nosač police

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Zavijeni	4817



## Šarnir

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
100×100, knjiga, pocinčani	5205
120×120, knjiga, pocinčani	4992



## Šarnir - Štelajući

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 16	4717
Ø 18	4718
Ø 20	4806
Ø 24	4719
M 12	5209



## Šarnir - Štelajući

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 16	4727
Ø 20	4728
M 12, sa pločicom 75 x 55	5207



## Šarnir - Štelajući

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M20 sa objumicom za FI 30	4987



## Šarnir - Limeni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
80	3213
100	4808
120	3039
140	3040
170	5007



## Šarnir - Tokareni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
60	5038
80	4831
100	4720
120	4721
140	4723
160	4810
180	4811



## Šarnir - Ukrasni

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
100	4958
120	4959
140	4981



## Šarnir - Ukrasni

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crni	5149



## Nosač za šarnir

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crni	5147



## Šarnir - Ukrasni Romb

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Crni	5148



## Pločica + trn

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 20	4781
Ø 24	4807



## Držać grilja

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Držać grilja	3110





## Svrđlo - Hss

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
1	2487
1,5	672
2	671
2,5	676
3	674
3,5	675
4	673
4,5	677
5	2466
5,5	2491
6	2488
6,5	2492



## Svrđlo - Hss

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
7	2489
7,5	2493
8	3817
8,5	2490
9	2472
9,5	2498
10	2474
10,5	2475
11	2476
11,5	2477
12	2478
12,5	2481
13	2482



## Matica - pocinčana

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M6	1944
M8	1945
M10	1946
M12	1947
M14	1948
M16	1949
M18	4794
M20	4795
M22	4945



## Matica - inox

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M8	2803
M10	4290
M12	4360
M14	4291
M16	4361



## Matica - slijepa pocinčana

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M8	2571
M10	2570
M12	2665
M14	4542



## Matica - slijepa inox

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M8	2572
M10	2573
M12	4183



## Podloška - pocinčana

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M6	1962
M8	1963
M10	1964
M12	1965
M14	1966
M16	5077
M18	5078



## Podloška - pocinčana široka

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M8	2579
M10	2580
M12	2581
M14	4520
M16	1967
M18	4796
M20	4797




## Podložka - inox

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M8	4363
M10	4364
M12	4365
M14	4366
M16	4362



## Navojna šipka - pocinčana

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M6, L=1m	553
M8, L=1m	554
M10, L=1m	555
M12, L=1m	556
M14, L=1m	1921
M16, L=1m	1922
M18, L=1m	3575
M20, L=1m	3288
M22, L=1m	2232




## Navojna šipka - Inox A2

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M8, L=1m	1923
M10, L=1m	1924
M12, L=1m	2267
M14, L=1m	2891
M16, L=1m	2652



## Navojna šipka - Inox A4

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
M8, L=1m	4798
M10, L=1m	3887
M12, L=1m	1925




## Sidreni vijak - pocinčani

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
8 x 115	2569
8 x 130	2695
8 x 95	2539
10 x 100	3184
10 x 120	2496
10 x 150	5069
10 x 70	4302
10 x 90	3193
12 x 110	2667
12 x 160	3112
12 x 185	2666
12 x 200	4960
12 x 220	3687
16 x 170	5087




## Sidreni vijak - s tiplom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
8 x 80, FI11	3567
10 x 100, FI12	5059




## Sidreni vijak - s tiplom i kukom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
8x60, ACHA10C	4590
8x60, ACHG10C	4591



## Sidreni vijak - inox

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
8 x 112	3706
8 x 92	3705



## Tipla - univerzalna

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
10 x 66	3272
12 x 72	3270



## Tipla za ciglu

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
10 x 120	5053
10 x 150	5054



## Tipla metalna

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
8 x 50, FI12	4182



## Tipla metalna

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
10 x 65, FI16	2620
12 x 75, FI20	2497



## Vijak s tiplom

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
8 x 100	5142
8 x 120	5143
10 x 100	5144



## Dvokomponentna masa za sidrenje

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Venico	4480



## Dvokomponentna masa za sidrenje

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
I.Color	3967



## Mješalica za Dvokomponentnu masu za sidrenje

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
I.Color	4323



## Vijak na ključ pocinčani

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
6 x 25	2277
6 x 30	3718
6 x 40	3606
6 x 60	5080
6 x 80	5081
8 x 25	3904
8 x 30	3516
8 x 35	5082
8 x 40	5083
8 x 60	3890
8 x 80	5084
10 x 25	2976
10 x 30	3517
10 x 40	3519
10 x 60	3520
10 x 80	3521
12 x 60	5256
12 x 80	5257
12 x 100	5258
14 x 60	5260
14 x 80	5259



## Vijak samourezujući pocinčani

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
6,3 x 25	3415
6,3 x 32	2713
6,3 x 50	3406
6,3 x 60	2715
6,3 x 75	4068
6,3 x 80	3267
6,3 x 100	2622
6,3 x 120	3268



## Vijak turbo pocinčani

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
7,5 x 72	2461
7,5 x 92	2462
7,5 x 112	3354
7,5 x 132	2463
7,5 x 152	4957
7,5 x 182	2651



## Vijak za drvo pocinčani

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
6 x 80	5052
8 x 80	2978
8 x 100	2977
10 x 100	3571
10 x 120	5055



## Vijak - Dijana pocinčani

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
8 x 80	3433
8 x 100	3889
10 x 80	3888
10 x 100	3513



## Vijak torban pocinčani

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
6 x 40	2754
6 x 60	3864
8 x 80	3720
8 x 100	3721



## Zakovice - aluminijske

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
3,2 x 10	2765
4,0 x 10	4998
4,8 x 10	3514
4,8 x 18	5085



## Brusna ploča Flexovit perflex metal

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
115 x 6,4	2398
125 x 6,4	3091



## Brusna ploča Flexovit pro inox i metal

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
115 x 6,5	2403
180 x 6,5	133



## Lamelarni brus - Strong inox

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
Ø 115 - G40	2400
Ø 115 - G60	2401
Ø 115 - G80	2402
Ø 115 - G100	3238
Ø 115 - G120	3239
Ø 125 - G40	3114
Ø 125 - G60	3090
Ø 125 - G80	3470
Ø 125 - G100	3533
Ø 125 - G120	4134



## Rezna ploča Flexovit metal

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
115 x 3,2	2380
180 x 3,2	2381
350 x 3,5	491



## Rezna ploča Flexovit inox i metal

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
300 x 2,6	2546



## Rezna ploča Flexovit perflex metal

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
115 x 1,0	3593
125 x 1,0	3594
230 x 1,9	3616



## Rezna ploča Flexovit pro inox i metal

SPECIFIKACIJA - mm	KAT.BR.
115 x 1,0	2373
125 x 1,0	2374
180 x 1,6	2375
230 x 1,9	2376



## Metar

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
5M	2387
7,5M	2388



## Pištolj za silikon

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Pištolj za silikon	4860



## Skalpel

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
Metalni	4859



## Zaštitne naočale tamne

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
	779



## Rukavica - kožna

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
10	4970
11	4971



## Rukavica - polu kožna

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
10	785
11	3598



## Rukavica - latex

SPECIFIKACIJA	KAT.BR.
10	647



E-mail:  
info@ferrogrupa.hr

Radno vrijeme:  
Ponedjeljak – Petak  
8:00-16:00

Subotom, Nedjeljom i Praznikom  
ZATVORENO

Tvrtka:  
FERRO GRUPA d.o.o.

Adresa:  
Žegoti 5b - 51215 Kastav

OIB: 04493251058

IBAN: HR8123400091110  
428872

SWIFT: PBZGHR2X

Telefon:  
+385 51 703 631  
+385 51 703 633

Fax:  
+385 51 703 632

Komercijala:  
+385 98 921 7680

Računovodstvo:  
+385 91 112 7887

